

Señales de enfermedad periodontal

Este informe pretende mostrar cómo es la encía sana y la encía enferma, basándose en unas señales características. Esto podría ayudarle en la autoevaluación del estado de su encía.

Como puede verse en la siguiente imagen, distinguimos básicamente dos tipos de encía, una más fina (A) y una más gruesa (B). En el tipo A los vasos sanguíneos se trasparentan a veces. En el caso B, más gruesa, la superficie está punteada, como la piel de naranja.

Cuanto más grandes son los dientes en relación a la encía, más fina es la encía y más tendencia tiene a perderse (recesión gingival) como en el caso C.



En la siguiente diapositiva la encía empieza a enfermar, mostrándose cómo mejora con el tratamiento. En el caso A la encía es un poco más gruesa, y al inflamarse aumenta de tamaño, como entre los dientes inferiores (flecha). En el caso B la encía es más fina y aumenta de tamaño en algunas zonas (flecha blanca), pero dónde era más fina, en los dientes inferiores, se pierde (flecha roja).




Las imágenes siguientes muestran diferentes tipos de encía. En A, B y C la encía es más fina y se va perdiendo (flechas rojas). El caso D es una encía más gruesa y está sana. Los demás casos (E, F, G, H e I) son de encía más gruesa que aumenta de tamaño al inflamarse (flechas).



En los siguientes casos A y B se ve cómo evoluciona la encía enferma (siguiendo las flechas azules). En los casos de encía gruesa que ha aumentado de tamaño, con el tiempo esta encía se va perdiendo entre los dientes, apareciendo huecos oscuros. En general la aparición de huecos que no existían son señales de enfermedad.



En el siguiente caso vemos varias señales de enfermedad: 1. el aumento del tamaño de la encía entre los dientes (flechas blancas); 2. El sangrado de la encía con el cepillado o al presionarla en la exploración; 3. La aparición de huecos entre las muelas (flechas amarillas). Esta pérdida de encía se corresponde con la pérdida del hueso que sujeta los dientes (flechas rojas). 4. La separación repentina de los dientes centrales superiores es otra señal (flecha verde).



Es muy importante tener en cuenta que en algunos casos la enfermedad puede pasar desapercibida por la ausencia de señales, al tiempo que podría evolucionar más rápido. Esto sucede por ejemplo cuando se fuma mucho, porque la encía se vuelve más compacta, con un aspecto de piel de naranja más marcado y no manifiesta la inflamación. Estas pueden ser las peores situaciones. Si además se une el bruxismo, el pronóstico puede empeorar mucho. Las siguientes imágenes muestran encía de este tipo.

